

PRODUKTKATALOG 2026

BOLD	4
BOW WB	4
ROCK 500 WB	5
SAGA	5/6
SENSE	6
TAI	7
VINTAGE	7
40 CBS	8
101 CBS	8
640 WD	8
760 WD	8
PHOENIX	9

Die Ursprüngliche Wärme aus dem Norden

Wussten Sie, dass Dovre der Name eines Gebirges in Mittelnorwegen ist? Der Legende nach erklärten die Gründerväter der norwegischen Verfassung, dass Norwegen bestehen werde „bis die Dovre-Berge fallen". Seitdem sind diese Berge ein Symbol für Stärke, Beständigkeit und Widerstandskraft – Eigenschaften, die jeden Dovre-Ofen auszeichnen.

Heute exportieren wir unsere Produkte weltweit, mit einem Vertriebsnetz, das sich über mehr als 20 Länder erstreckt. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben hochwertige Gusseisenöfen und Kamineinsätze und verbinden dabei Tradition mit moderner Innovation. Unsere Gießerei fertigt zudem eine Vielzahl von Komponenten für Dritte und unterstreicht damit unser Know-how und unsere Handwerkskunst. Die Marke Dovre genießt international einen hervorragenden Ruf für Qualität, Solidität, Robustheit und Innovation in der Heiztechnologie.





Nichts kommt der Faszination echter Flammen gleich. Seit Jahrhunderten versammeln sich Menschen um das Feuer, um Wärme und Geborgenheit zu finden. Das faszinierende Spiel der Flammen zieht uns noch immer in seinen Bann und schafft eine Atmosphäre, die keine andere Wärmequelle ersetzen kann. Moderne Kamine bieten heute eine elegante Alternative zum traditionellen offenen Feuer – sie verbinden Ästhetik mit Leistung.

Die Entscheidung für einen Gusseisenofen ist eine Investition in langanhaltende Wärme und Effizienz. Gusseisen ist bekannt für seine hervorragende Wärmespeicherung, wodurch es auch lange nach dem Erlöschen des Feuers noch Wärme abgibt. Seine Langlebigkeit garantiert jahrzehntelange zuverlässige Nutzung, selbst unter extremen Bedingungen – ganz wie die Dovre-Berge selbst. Darüber hinaus sorgt moderne Verbrennungstechnologie dafür, dass heutige Öfen besonders effizient und umweltfreundlich sind und Ihnen eine bessere Kontrolle über Brennstoffverbrauch und Emissionen ermöglichen.

Unsere Kamineinsätze lassen sich problemlos in bestehende Kaminöffnungen integrieren, ohne dass bauliche Veränderungen erforderlich sind. So wird der Umstieg auf eine effizientere und nachhaltigere Heizlösung besonders einfach. Wir setzen uns das Ziel, den Standard für das ultimative Wohnerlebnis zu definieren – mit Produkten für anspruchsvolle Kunden, die Komfort, Qualität und Nachhaltigkeit schätzen. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten, wie wir Wärme, Atmosphäre und dauerhaften Komfort in Ihr Zuhause bringen können.

KAMINÖFEN

			ARTIKEL-NRUMMER	ARTIKEL-BESCHREIBUNG	NETTO	BRUTTO INKL. 19% MWST. (DE)	BRUTTO INKL. 20% MWST. (AT)
			01.97190.000	**BOLD 300**	2 628 €	3 127 €	3 153 €
				ZUBEHÖR			
			01.91673.021	Hitzeschild Sicherheitsabstand: Hinten = 50 mm*	147 €	175 €	177 €
			01.97193.000	**BOLD 400**	2 833 €	3 371 €	3 399 €
				ZUBEHÖR			
			01.91673.021	Hitzeschild Sicherheitsabstand: Hinten = 50 mm*	147 €	175 €	177 €
			01.97170.121	**BOW WB**	2 351 €	2 798 €	2 821 €
				ZUBEHÖR			
				Kein Zubehör			

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

KAMINÖFEN

			ARTIKEL-NRUMMER	ARTIKEL-BESCHREIBUNG	NETTO	BRUTTO INKL. 19% MWST. (DE)	BRUTTO INKL. 20% MWST. (AT)
A			01.90498.121	**ROCK 500 WB**	2 717 €	3 233 €	3 260 €
				ZUBEHÖR			
			01.95407.021	Hitzeschild Sicherheitsabstand: Hinten (mm) = 100 mm*	37 €	44 €	45 €
A			01.90438.121	**SAGA 101**	1 915 €	2 279 €	2 298 €
				ZUBEHÖR			
			01.95445.021	Hitzeschild hinten Sicherheitsabstand: Hinten = 150 mm*	74 €	88 €	89 €
			01.95446.021	Hitzeschild links Sicherheitsabstand = 300 mm*	68 €	81 €	81 €
			01.95447.021	Hitzeschild rechts Sicherheitsabstand = 300 mm*	68 €	81 €	81 €
			01.95444.021	Kochplatte	226 €	269 €	271 €
			01.95443.021	Kurze Füße (130 mm)	119 €	141 €	142 €
A			01.90437.121	**SAGA 107**	2 129 €	2 533 €	2 555 €
				ZUBEHÖR			
			01.95448.021	Hitzeschild links	157 €	187 €	188 €
			01.95449.021	Hitzeschild rechts	159 €	189 €	191 €
			01.95445.021	Hitzeschild hinten Sicherheitsabstand: Hinten = 150 mm*	74 €	88 €	89 €
			01.95444.021	Kochplatte	226 €	269 €	271 €
			01.95443.021	Kurze Füße (130 mm)	119 €	141 €	142 €

KAMINÖFEN

	ARTIKEL-NRUMMER	ARTIKEL-BESCHREIBUNG	NETTO	BRUTTO INKL. 19% MWST. (DE)	BRUTTO INKL. 20% MWST. (AT)
 	01.90342.121	**SAGA 207**	2 984 €	3 551 €	3 581 €
		ZUBEHÖR			
	01.95450.021	Kochplatte	282 €	336 €	338 €
	01.95443.021	Kurze Füße (130 mm)	119 €	141 €	142 €
 	01.90429.121	**SAGA 301**	3 340 €	3 975 €	4 008 €
		ZUBEHÖR			
	01.95450.021	Kochplatte	282 €	336 €	338 €
 	01.97196.021	**SENSE 103**	2 182 €	2 597 €	2 619 €
		ZUBEHÖR			
	01.91658.021	Hitzeschild Sicherheitsabstand: Hinten = 100 mm*	121 €	144 €	145 €
	01.95408.021	Kurze Füße - (105 mm)	94 €	112 €	113 €
 	01.97199.021	**SENSE 203**	2 458 €	2 926 €	2 950 €
		ZUBEHÖR			
	01.91658.021	Hitzeschild Sicherheitsabstand: Hinten = 100 mm*	121 €	144 €	145 €

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

KAMINÖFEN

			ARTIKEL-NRUMMER	ARTIKEL-BESCHREIBUNG	NETTO	BRUTTO INKL. 19% MWST. (DE)	BRUTTO INKL. 20% MWST. (AT)
A+ A++ ↑ G			01.91439.121	**TAI 35WT** **ZUBEHÖR** Kein Zubehör	1 648 €	1 961 €	1 977 €
A A++ ↑ G			01.91449.121	**TAI 45WD** **ZUBEHÖR** Kein Zubehör	2 200 €	2 618€	2 640 €
A+ A++ ↑ G			01.90511.021	**VINTAGE 35** **ZUBEHÖR** Kein Zubehör	2 842 €	3 381 €	3 410 €

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

KAMINÖFEN

			ARTIKEL-NRUMMER	ARTIKEL-BESCHREIBUNG	NETTO	BRUTTO INKL. 19% MWST. (DE)	BRUTTO INKL. 20% MWST. (AT)
A++ A+ G			01.90428.121	**40CBS**	1 407 €	1 675 €	1 689 €
				ZUBEHÖR			
			01.91747.021	Kochplatte	165 €	197 €	198 €
			01.90204.021	Aufbau	570 €	679 €	684 €
			01.91769.021	Blinddeckel für oberen Anschluss	74 €	88 €	89 €
A++ A+ G			01.90111.121	**101CBS**	1 122 €	1 336 €	1 347 €
				ZUBEHÖR			
			01.90201.021	Aufbau	570 €	679 €	684 €
			01.91767.021	Blinddeckel für oberen Anschluss	65 €	77 €	78 €
			01.95455.021	Kochplatte	165 €	197 €	198 €
A++ A+ G			01.93795.121	**640WD**	2 485 €	2 957 €	2 982 €
				ZUBEHÖR			
			01.95401.021	Hitzeschild Sicherheitsabstand: Hinten (mm) = 150 mm*	145 €	173 €	174 €
			01.95409.021	Höhere Füße - (211 - 286 mm)	175 €	208 €	210 €
A++ A+ G			01.93794.121	**760WD**	2 931 €	3 487 €	3 517 €
				ZUBEHÖR			
			01.95400.021	Hitzeschild Sicherheitsabstand: Hinten (mm) = 200 mm*	177 €	211 €	213 €
			01.95409.021	Höhere Füße - (211 - 286 mm)	175 €	208 €	210 €

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

EINSATZ

			ARTIKEL-NRUMMER	ARTIKEL-BESCHREIBUNG	NETTO	BRUTTO INKL. 19% MWST. (DE)	BRUTTO INKL. 20% MWST. (AT)
			01.90844.000	**PHOENIX 1**	2 939 €	3 498 €	3 527 €
				ZUBEHÖR			
			01.91653.000	Einschiebeplatte als Montagehilfe	157 €	187 €	188 €
			01.90845.000	**PHOENIX 2**	3 118 €	3 710 €	3 741 €
				ZUBEHÖR			
			01.91653.000	Einschiebeplatte als Montagehilfe	157 €	187 €	188 €
			01.90846.000	**PHOENIX 3** Einsatz für die Renovierung/ Modernisierung von offenen Kaminen	3 162 €	3 763 €	3 795 €
				ZUBEHÖR Kein Zubehör			

Technische Informationen

Produktname	Abmessungen Kaminöfen BxHxT (mm)	Gewicht (kg)	Länge der Holzscheite (cm)	Durchmesser Abgassanschluß (mm)	Durchschnittliche Abgastemperatur der Rauchgasse (°C)	Mindest Förderdruck (Pa)	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgasanschluß Oben (B), Hinten (A), Seitlich + Winkel (Z)	Abmessungen Kaminöfen BxHxT (mm)	Aschekasten	Nennwärmeleistung (kW)	Raumheizvermögen (m^3)	Wirkungsgrad (%)	CO-Emission (bei 13% O2 (mg/Nm^3)	OGC-Emission (bei 13% O2 (mg/Nm^3)	Staub (bei 13% O2 (mg/Nm^3)	NOX-Emission (bei 13% O2 (mg/Nm^3)	"Sicherheitsabstand: Hinten / Seite / Vorne (mm)"	Verbrennungsluftzufuhr von außen	Saisonale Energieeffizienz Energie (%)	Energieeffizienz-Index	Selbstschließende Tür	Energieeffizienz-Klasse
Bold 300	490x1010x420	130	35	150	392	12	6,9	BA	850	✓	7	140	76	734	61	32	96	350/700/1300	Ø100	66	100	✓	A
Bold 400	490X1130x415	145	35	150	392	12	6,9	BA	985	✓	7	140	76	734	61	32	96	350/700/1300	Ø100	66	100	✓	A
Bow WB	700x865x460	140	50	150	278	12	9	B	865	✓	9	180	79	1125	86	36	109	550/450/1400	-	69	104,55	✓	A
Rock 500 WB	660x745x375	145	50	150	240	12	9,3	BA	610	✓	9	180	80	1250	92	29	139	520/600/1200	Ø100	70	106	-	A
Saga 101	415x730x580	100	35	125	325	12	6,4	BA	610	-	7,5	140	81	1072	35	25	94	400/600/1000	Ø100	71	107	-	A+
Saga 107	415x730x580	100	35	125	360	12	8,5	BA	610	-	7,5	140	75	904	46	32	128	500/700/1000	Ø100	65	99	-	A
Saga 207	595x740x425	140	40	150	303	12	7,6	BA	740	✓	8	180	77,6	646	37,4	29,3	97,3	500/500/1000	Ø100	67,6	102,52	✓	A
Saga 301	720x740x535	200	50	150	295	12	10	BA	610	✓	10,5	200	79	742	46	22,5	113	300/500/1000	Ø100	69	104,55	-	A
Sense 103	470x900x360	105	33	150	329	12	5,8	BA	790	✓	7	140	76,6	942	41,6	19,6	123,4	350/500/800	Ø100	66,6	101	✓	A
Sense 203	470x980x360	125	33	150	329	12	5,8	BA	870	✓	7	140	76,6	942	41,6	19,6	123,4	350/500/800	Ø100	66,6	101	✓	A
Tai 35WT	520x785x400	85	35	150	282,9	12	5,5	BA	610	-	6,5	130	80,7	617	20,5	29,1	122,8	400/400/100	-	70,7	106	✓	A+
Tai 45WD	615x800x425	140	45	150	306	12	7,6	BA	665	✓	8,5	170	79	622	34	27	100	600/500/1400	-	69	99,19	✓	A
Vintage 35	505x685x445	125	35	150	266	12	5,6	BA	545	✓	7	140	82	1000	44	33	72	150/500/1000	Ø100	72	108,9	✓	A+
40CBS	350x715/775x600	85	40	125	225	12	7,3	ZBA	610	-	6	120	78,6	1220	61	27	111	N/A/900/1000	-	68,6	103,97	-	A
101CBS	515x620x340	60	30	125	237	12	4,7	ZBA	520	-	5	100	82	953	39	20	130	400/600/800	-	72	108	-	A+
640WD	660x760x565	180	45	150	233	12	6,73	BA	605	✓	7,5	150	84	610	30	13	116	500/40071200	Ø100	73	110,35	✓	A+

Produktname	760WD	Phoenix 1	Phoenix 2	Phoenix 3
Abmessungen Kaminöfen BxHxT (mm)	780x800x565	725x622x463	725x670x474	725x622x463
Gewicht (kg)	190	90	95	90
Länge der Holzscheite (cm)	55	30	30	30
Durchmesser Abgassanschluß (mm)	150	150	150	150
Durchschnittliche Abgastemperatur der Rauchgasse (°C)	261	327	327	327
Mindest Förderdruck (Pa)	12	12	12	12
Abgasmassenstrom (g/s)	6,2	8,4	8,4	8,4
Abgasanschluß Oben (B), Hinten (A), Seitlich + Winkel (Z)	BA	B	B	B
Abmessungen Kaminöfen BxHxT (mm)	645	-	-	-
Aschekasten	✓	-	-	-
Nennwärmeleistung (kW)	8,5	9	9	9
Raumheizvermögen (m^3)	170	180	180	180
Wirkungsgrad (%)	82,5	80	80	80
CO-Emission (bei 13% O2 (mg/Nm^3)	890	750	750	750
OGC-Emission (bei 13% O2 (mg/Nm^3)	50	54	54	54
Staub (bei 13% O2 (mg/Nm^3)	35	23	23	23
NOX-Emission (bei 13% O2 (mg/Nm^3)	130	93	93	93
“Sicherheitsabstand: Hinten / Seite / Vorne (mm)”	500/400/1500	-/-/800	-/-/800	-/-/800
Verbrennungsluftzufuhr von außen	Ø100	-	-	-
Saisonale Energieeffizienz Energie (%)	72,5	70	70	70
Energieeffizienz-Index	109,63	106	106	106
Selbstschließende Tür	✓	✓	✓	✓
Energieeffizienz-Klasse	A	A	A	A

Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer Website.



www.creat.no // 2026

DOVRE

www.dovre-ofen.de
www.dovre-ofen.at

Dieser Preisliste wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Druckfehler, Irrtümer oder Verwechslungen wird keine Gewähr übernommen. Dovre behält sich das Recht vor, Preise ohne Ankündigung zu ändern. Änderung der technische Daten vorbehalten.
Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer Website.